





**HMF DEMO
TOUR 2024**



SCANIA TYPE P 460 B 6x2*4

> Empattement : 4750 mm

GRUE HMF 2243Z


- > Portée 9,1 m
- > Capacité de levage à 9,1 m = 2240 Kg
- > Béquilles fixes, stabilisateurs 5600 mm
- > Stabilité - EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout
- > RCST-H-OF sortie stab à la radio
- > Prédiposition grue pour KINSHOFER & Pince KINSHOFER KM 920

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue - VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

BRAS & CAISSON AMOVIBLE DALBY

- > Bras DALBY XHM3 - Capacité de levage 18 t - Potence coulissante
- > Caisson amovible Grand Volume Renforcé (GVR)





**HMF DEMO
TOUR 2024**



SCANIA TYPE P 460 B 6x2*4

> Empattement : 4750 mm

GRUE HMF 2243Z

- > Portée 9,1 m
- > Capacité de levage à 9,1 m = 2240 Kg
- > Béquilles fixes, stabilisateurs 5600 mm
- > Stabilité = EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout
- > RCST-H-OF sortie stab à la radio
- > Prédiposition grue pour KINSHOFER & Pince KINSHOFER KM 920


HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue - VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

BRAS & CAISSON AMOVIBLE DALBY

- > Bras DALBY XHM3 - Capacité de levage 18 t - Potence coulissante
- > Caisson amovible Grand Volume Renforcé (GVR)





**HMF DEMO
TOUR 2024**



SCANIA TYPE P 460 B 6x2*4

> Empattement : 4750 mm

GRUE HMF 2243Z

- > Portée 9,1 m
- > Capacité de levage à 9,1 m = 2240 Kg
- > Béquilles fixes, stabilisateurs 5600 mm
- > Stabilité = EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout
- > RCST-H-OF sortie stab à la radio
- > Prédiposition grue pour KINSHOFER & Pince KINSHOFER KM 920

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue - VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

BRAS & CAISSON AMOVIBLE DALBY

- > Bras DALBY XHM3 - Capacité de levage 18 t - Potence coulissante
- > Caisson amovible Grand Volume Renforcé (GVR)





**HMF DEMO
TOUR 2024**



SCANIA TYPE P 460 B 6x2*4

> Empattement : 4750 mm

GRUE HMF 2243Z

- > Portée 9,1 m
- > Capacité de levage à 9,1 m = 2240 Kg
- > Béquilles fixes, stabilisateurs 5600 mm
- > Stabilité = EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout
- > RCST-H-OF sortie stab à la radio
- > Prédiposition grue pour KINSHOFER & Pince KINSHOFER KM 920

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue - VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

BRAS & CAISSON AMOVIBLE DALBY

- > Bras DALBY XHM3 - Capacité de levage 18 t - Potence coulissante
- > Caisson amovible Grand Volume Renforcé (GVR)





**HMF DEMO
TOUR 2024**



SCANIA TYPE P 460 B 6x2*4

› Empattement : 4750 mm

GRUE HMF 2243Z

- › Portée 9,1 m
- › Capacité de levage à 9,1 m = 2240 Kg
- › Béquilles fixes, stabilisateurs 5600 mm
- › Stabilité - EVS+CYL+CBS
- › Poste homme debout
- › RCST-H-OF sortie stab à la radio
- › Prédiposition grue pour KINSHOFER & Pince KINSHOFER KM 920

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- › Outil de visualisation à distance de la grue
- › Etat de fonctionnement
- › Planification de RDV maintenance préventive de la grue - VGP
- › Possibilité de diagnostic à distance
- › Possibilité de voir plusieurs grues

BRAS & CAISSON AMOVIBLE DALBY

- › Bras DALBY XHM3 - Capacité de levage 18 t - Potence coulissante
- › Caisson amovible Grand Volume Renforcé (GVR)

